



Datenblatt

Kabelhandschalter zur Montage unter der Tischplatte

HSU

Rev 3



MOTION FOR YOUR LIFE



Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten.

LOGICDATA übernimmt keinerlei Haftung bei Fehlbedienung oder nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch der Produkte.

LOGICDATA wird zum Zeitpunkt der Lieferung defekte Produkte im Rahmen der Garantiebestimmungen ersetzen bzw. reparieren. Darüberhinaus übernimmt **LOGICDATA** keine Haftung.

Bei Fragen und speziellen Kundenwünschen wenden Sie sich bitte direkt an **LOGICDATA**.

©2011 **LOGICDATA**

www.logicdata.at



Inhalt


1. Features	3
2. Bauform und Abmessungen	3
3. Technische Daten	4
4. Kompatibilität.....	4
5. Bestellcode.....	5
6. Herstellerangaben	5



1. Features

- Große, angenehm zu bedienende Tasten
- Display mit Status Funktion
- Bis zu 4 Memory-Tasten
- Steuerung einer Motorgruppe
- Wahlweise Anzeige von cm oder inch (1/10)
- Einfache und schnelle Montage an der Tischplattenunterseite (Schrauben im Lieferumfang)

2. Bauform und Abmessungen ¹⁾



1) Abmessungen in mm; Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 c



3. Technische Daten ¹⁾

Allgemein


Versorgungsspannung	5VDC ± 10%
Stromaufnahme (average)	75 mA
Lebensdauer (Schaltzyklen)	10. 000
Umgebungstemperatur	0 – 50 ° C
Kabellänge	2000 mm ± 50mm
Abmessungen (L, B, H)	136mm x 70 mm x 25mm ohne Montageplatte
Gewicht	0,3 kg (inkl. Kabel)



Info: Die Folie des Bedienelementes kann unter intensiver Einstrahlung von UV-Licht brüchig werden und sich verfärben. Vermeiden Sie daher direkte Sonneneinstrahlung!

Pinbelegungen

Handschalter Stecker



1	HS1	5	HS4
2	HS3	6	+5V
3	n.v.	7	SER_OUT
4	HS2	Schirmung	GND
n.v.	nicht verbunden		

(Pin-Anordnung nach DIN 45329)



Achtung: Das HSU Handset ist nur für Motorsteuerungen von LOGICDATA geeignet. Achten Sie darauf die Stecker für Handset- und Motoranschluss nicht zu vertauschen, da dies zu Beschädigung oder Zerstörung des Gerätes führen kann!

Farbcode: Handset: Blau
Motor: Schwarz

4. Kompatibilität

Das HSU Handset ist zu folgenden Motorsteuerungen kompatibel:

- LogicS-X-XXX
- LogicB-X-XXX
- BasicS-X-XXX
- Compact-X-XXX

¹⁾ Abmessungen in mm; Toleranzen nach DIN ISO 2768-1 c



5. Bestellcode

- HSU-MDF-4M2-LD..... Display, 4xMemo, 1x Auf/Ab
- HSU-MDF-2-LD..... Display, 1x Auf/Ab
- HSU-OD-2-LD 1x Auf/Ab

6. Herstellerangaben

LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH Wirtschaftspark 18 A-8530 Deutschlandsberg	Tel.: +43 (0)3462 5198 0 Fax: +43 (0)3462 5198 530 Email: office@logicdata.at www.logicdata.at
--	--